

Command= 210-

Point#, Start#-End# or G#= 1-426

Bearing	Distance	Elev	Descrip	Pnt.	Northing	Easting	Type
-----12-05-2023-----13:49:22-----D:\BENCH FILES\BM12							
			sethub	1	5001.2615	5006.5057	
			sethub	2	5144.8680	4902.6590	TRA
			sethub	3	5092.9165	4847.1743	TRA
			setspk**	4	4988.7367	4924.7835	TRA
			fndip	10	4760.9976	4655.0647	SS
			apppiwll	11	4822.9561	4739.4258	SS
			setspk**	12	4988.7362	4924.7900	SS
			fndip	13	5064.0544	4990.9540	SS
			fndip	14	5149.3886	5044.1679	SS
			fndip	20	5266.1557	4854.2811	SS
			fndip	21	5153.4069	4938.2285	SS
			corfnc	22	5142.0040	4926.1954	SS
			corgar	23	5122.5695	4946.8073	SS
			setspk**	24	5177.6223	4920.2942	SS
			setpk**	25	5131.5422	4851.7957	SS
			setspk**	31	5060.6531	4862.8500	SS
			fndip	32	4931.6334	4711.4067	SS
			setnl**	33	5104.8582	4820.9777	SS
			setpk**	34	5131.5612	4851.7953	SS
			fndip	35	5064.7699	4862.4193	SS
			shed	36	5128.5440	4869.7723	SS
			shed	37	5123.5496	4863.5807	SS
			corfnc	38	4998.4526	4787.0031	SS
				40	5064.0544	4990.9540	
				41	5124.0476	4945.9449	TRA
				42	5133.8927	4952.8059	TRA
				43	5153.4366	4938.2479	TRA
				44	5266.2087	4854.2454	TRA
				45	5307.9489	4913.5122	TRA
				46	5340.6524	4890.4800	TRA
				47	5316.6218	4922.4570	PT
				48	5297.6496	4936.8081	TRA
				49	5207.4754	5002.1167	TRA
				50	5206.0905	5003.1197	TRA
				51	5149.3975	5044.1795	TRA
			INT	52	5170.6082	4925.4991	INT
			INT	53	5170.5887	4925.4715	INT
			INT	54	4987.8002	4926.2602	INT
			INT	55	4998.6385	4787.4085	TRA

JOB #19 403haughton [426]

Bearing	Distance	Elev	Descrip	Pnt.	Northing	Easting	Type
-----12-05-2023-----13:49:22-----D:\BENCH FILES\BM12							
			INT	56	4921.6687	4851.2493	INT
			INT	57	5094.8946	4595.8828	INT
				60	4919.8380	4847.7526	TRA
				61	4994.3766	4781.0893	TRA
				62	4987.8002	4926.2602	INT
				63	4917.6021	4849.7115	TRA
				64	4852.4772	4773.8251	TRA
				65	4996.4836	4787.5279	TRA
				66	4996.1444	4787.8156	INT
				67	5094.2983	4596.2791	INT
				68	5094.8946	4595.8828	INT
				69	4850.0027	4769.1686	TRA
				70	5060.6213	4868.6331	TRA
				71	4853.1746	4773.2141	TRA
				72	4853.0847	4773.2946	INT
				73	4998.3867	4785.8647	INT
				74	5349.9043	4898.2308	TRA
				75	5033.2025	4454.6938	INT
				76	4820.1922	4735.6625	TRA
				77	4841.5316	4595.7834	TRA
				78	4922.0656	4536.5020	TRA
				79	5091.3129	4536.0768	TRA
				80	4900.7244	4676.3786	TRA
				81	4981.2565	4617.0948	TRA
				82	5064.5069	4555.8100	INT
				83	5120.9548	4576.3428	TRA
				84	4853.3123	4773.3680	INT
				85	4933.8445	4714.0842	TRA
				86	5014.3767	4654.8004	TRA
				87	5094.9088	4595.5166	TRA
				88	5177.6908	4720.6052	TRA
				89	5110.0115	4770.3598	INT
				90	5078.1333	4731.8400	TRA
				91	4919.9757	4847.9066	TRA
				92	5000.5079	4788.6228	INT
				93	4853.2013	4773.4423	TRA
				94	4919.2970	4848.4846	TRA
				95	5094.8944	4595.8825	INT
				96	5013.2639	4653.6446	TRA
				97	5094.1567	4596.0703	TRA
				98	5177.7884	4720.8968	TRA
				99	5109.0061	4769.1150	INT
				100	5077.0920	4730.6249	TRA
				101	4997.7648	4786.4176	TRA
				102	5063.4377	4866.2518	TRA
				103	5063.5242	4866.3401	INT
				104	5060.3841	4868.8284	TRA
				105	4996.7206	4791.7118	TRA
				106	5068.0643	4797.8164	TRA
				107	5104.4977	4832.0597	INT
				108	5221.9986	4787.5711	TRA
				109	5129.8237	4955.8369	TRA
				110	5137.8945	4949.8250	TRA
				111	5085.7115	4889.1873	INT
				112	5124.5846	4858.0438	INT
				113	5072.5286	4797.8506	TRA
				114	5169.9731	4925.9301	TRA
				115	5125.5693	4859.3849	TRA

JOB #19 403haughton [426]

Bearing	Distance	Elev	Descrip	Pnt.	Northing	Easting	Type
-----12-05-2023-----				13:49:22	-----D:\BENCH FILES\BM12		
				116	5077.6339	4794.1019	INT
				117	5163.4615	4916.2699	TRA
				118	5163.5083	4916.3400	INT
				119	5163.5083	4916.3400	INT
				120	5122.4141	4857.3825	TRA
				121	5162.2554	4913.6934	INT
				122	5300.5104	4829.0553	TRA
				123	5147.9792	4942.3435	SS
				124	5122.4141	4857.3825	INT
				125	5144.2676	4928.8770	INT
				126	5123.0497	4944.5389	INT
				127	5144.2676	4928.8770	INT
				128	5144.2676	4928.8770	INT
				129	5144.2676	4928.8770	INT
				130	5143.6713	4928.3146	INT
				131	5130.3008	4868.5294	INT
				132	5130.3008	4868.5294	INT
				133	5125.7154	4862.0484	INT

Point#, Start#-End# or G#= 4-

INFORMATION FROM

179


193

[illegible][illegible]

550

Ruth Pratt
3/29/46 1029-013
D/R Wm J Thompson





INVERSE

Command= 1-
Command= 159-
Setup Point= 3

Backsight Point= 2

Point= 107
260-34-36 19.04

Point= 121
356-55-38 96.09

Point= 2
00-00-00 76.01

Point= 35
104-40-30 32.01

Point= 22
11-16-05 93.03


Point= 159-
Setup Point= 2


Backsight Point= 3

Point= 107
13-21-16 81.33

Point= 121
165-30-58 20.59

sethub	3	5092.9165	4847.1743	OCC
sethub	2	5144.8680	4902.6590	BS
	107	5104.4977	4832.0597	
	121	5162.2554	4913.6934	
sethub	2	5144.8680	4902.6590	
fndip	35	5064.7699	4862.4193	
corfnc	22	5142.0040	4926.1954	
sethub	2	5144.8680	4902.6590	OCC
sethub	3	5092.9165	4847.1743	BS
	107	5104.4977	4832.0597	





01995	2872-353
C26525	3825-1522
C11086	1029-013
01363	2462-1400
03147	2588-2679
D3306	2608-1672
D15053	3318-2070
	2700-706
	2588-2679

Thompson out

Haughton

0 1029-013 (1)

TOR Wm J Thompson after 1946
Hampton (NOT MORTGAGES?)

- 0 1061-495 (1)
- 1084-106 (Locus)
- 0 1084-253 (1)
- 0 1114-249 (1) date 9/10/48 R 10/7/48
- 0 1117-228 (1) date 11/5/48 R 11/10/48
- 0 1172-391 (1) date 6/8/50 R 6/13/50
- 0 1174-078 (1) date ?? May/50 R 6/23/50
- 0 1182-211 (1) date 7/14/50 R 8/29/50
- 0 1205-063 (1)
- 0 1207-052 (1) date 5/7/51 R 5/7/51
- 0 1212-134 (1) date 6/20/51 R 6/20/51
- 0 1212-136 (1) " " "
- 0 1276-431 (1) date 3/20/53 R 3/24/53
- 1276-472 (Locus)
- 0 1312-206 (1)
- 0 1321-388 (1) Town Hamp

{ some of this - deeds ~~for~~ stone order
recording dates different